

Dobradiças Especiais



DA-135 Dobradiça Aparaf. 135° c/ calço

Descrição do Produto

Dobradiça cuja fixação ao calço é feita através de um parafuso com ângulo de abertura de 135°. Calco incluído H=2.

Especialmente indicada para portas de cantos, nas cozinhas.

Características

- Material: Aço Niquelado;
- Modelo: Aparafusar;
- Cobertura: interior (no interior da ilharga);
- Ângulo de abertura: 135°;
- Diâmetro do copo da dobradiça: 35mm;
- Profundidade do copo da dobradiça: 11,3mm;
- Distância do Encaixe da dobradiça: 3-7mm.
- Adequada para espessuras de porta entre 14 e 24mm.
- Calço incluído H=2.
- Parafusos utilizados: AGL PCL202 Niquelado, 4x15 ou 3,5x16.



DA-16-175 Dobradiça Aparaf. 175° c/ calço

Descrição do Produto

Dobradiça cuja fixação ao calço é feita através de um parafuso, de cobertura total (à face da ilharga) e com um ângulo de abertura de 175°.

Calço incluído H=2.

Características

- Material: Aço Niquelado;
- Modelo: Aparafusar;
- Cobertura: Total (à face da ilharga);
- Ângulo de abertura: 175°;
- Diâmetro do copo da dobradiça: 35mm;
- Profundidade do copo da dobradiça: 11,3mm;
- Distância do Encaixe da dobradiça: 3-6mm;
- Adequada para espessuras de porta entre 14 e 24mm;
- Calço incluído H=2;
- Parafusos utilizados: AGL PCL202 Niquelado, 4x15 ou 3,5x16.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- √ Excelente robustez e estabilidade
- √ 2 banhos de níquel

PRODUTOS ASSOCIADOS

Amortecedor BF-01 Pro


Tic Tac's

Batentes Autocolantes

Parafusos AGL



Dados técnicos



Embalagens e informação logística

As Dobradiças DA-135 e DA-16-175 são embaladas individualmente em sacos de plástico e colocadas em caixas de cartão.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA Apartado 3156 - Raso de Paredes 3754-901 — Águeda ⊠ scpindustria@pecol.pt / **(** +351 234 612 900

Garantia

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
	004202011350	DA-135 Dobradiça Aparafusar 135° c/ calço	200 Uni.
(

-				
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM	
	004202161750	DA-16-175 Dobradiça Aparafusar 175° c/ calço	1 Uni.	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as têcnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nos, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria têcnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por qualquer pulsaçuer perfact ou prejuizos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.